令和5年度　知多地区のり漁場栄養塩動向調査入力シート

観測日時　令和5年11月30日(木)　第8回

No.	調査地点	塩分	pH	アンモニア	硝酸＋亜硝酸	三態窒素	リン	水温	比重
1	大野沖	29.3	7.83	2	120	122	17	15.0	21.5
2	大野ダ	29.1	7.85	14	132	146	24	15.0	21.5
3	ドウカン	29.2	7.90	17	131	148	20	14.7	21.5
4	蒲池沖	29.4	7.91	14	100	114	20	14.7	21.5
5	港下	29.6	7.87	14	116	130	25	14.7	21.5
6	海泉	29.5	7.88	20	110	130	24	15.7	22.0
7	小鈴谷沖	－	－	欠	欠	欠	欠	－	－
8	小鈴谷ダ	30.1	7.78	50	75	125	12	11.5	－
9	坂井沖	－	－	欠	欠	欠	欠	－	－
10	坂井タカ	30.1	7.75	22	68	90	10	11.5	－
11	上野間	30.1	7.81	18	117	135	15	－	－
12	かじや下	30.1	7.82	10	96	106	7	－	－
13	もとえ下	30.2	7.88	6	88	94	10	－	－
14	組合下	－	－	欠	欠	欠	欠	－	－
15	内海	30.2	7.86	27	102	129	24	－	－
16	中州上	－	－	欠	欠	欠	欠	－	－
17	豊浜	－	－	欠	欠	欠	欠	－	－
18	西浦	31.6	7.93	12	55	67	13	－	－
19	ワキバ	31.5	7.93	18	40	58	15	－	－
20	篠島西	31.2	7.96	18	21	39	13	－	－
21	篠島東	31.2	7.95	17	18	35	12	－	－
22	上海東	31.0	7.95	15	27	42	13	－	－
23	上海西	31.0	7.96	23	29	52	15	－	－
24	下瀬	31.4	7.95	17	27	44	13	－	－
25	片名	31.6	7.93	6	32	38	13	－	－
26	大井下	31.2	7.92	18	26	44	15	－	－
27	大井上	31.3	7.94	12	19	31	13	－	－
28	矢梨	－	－	欠	欠	欠	欠	－	－
29	衣浦港	29.6	7.84	83	108	191	39	－	－

※比重は研究部員による実測値です。

次回予告　次回は令和5年12月7日（木）です。

コメント

栄養塩は、北中部では概ね十分量ありましたが、南部ではやや不足していました。植物プランクトンは全域で少ない状況です。